

熊谷市定期予防接種対象年齢表

令和7年4月現在

予防接種の種類		接種区分 ワクチンの種類	接種回数及び間隔	標準的スケジュール	熊谷市実施対象年齢
ロ タ ※ワクチンは2種類あります どちらかを選択してください		ロタリックス (1価)	27日以上あけて2回	27日以上の間隔をおいて2回又は3回経口接種 初回接種は生後14週6日後までの間に開始	出生6週0日後～24週0日後まで
		ロタテック (5価)	27日以上あけて3回		出生6週0日後～32週0日後まで
B型肝炎			27日以上の間隔をおいて2回 1回目から20～24週の間隔をあけて1回	生後2か月～9か月の間に3回接種	生後2か月～生後1歳に至るまで
小児用肺炎球菌 ※接種方法の詳細は、予診票交付時の資料にて御確認ください		初回	27日以上の間隔をおいて3回	生後2か月～7か月に至るまでに開始	生後2か月～60か月(5歳)に至るまで
		追加	1回	初回完了後60日以上の間隔をおいた後であって 生後12か月に至った日以降に1回接種	*予診票交付時にお渡ししている「ヒブ・小児肺炎球菌予防接種スケジュール」にて接種方法及び接種回数を御確認ください
※1	5 種 混 合 (百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ)	1期初回	20～56日までの間隔をおいて3回	生後2か月～12か月の間に3回接種	生後2か月～90か月(7歳6か月)に至るまで
		1期追加	1回	初回完了後6か月～18か月の間隔をあけ1回接種	
※2	4 種 混 合 (百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ)	1期初回	20～56日までの間隔をおいて3回	生後2か月～12か月の間に3回接種	生後2か月～90か月(7歳6か月)に至るまで
		1期追加	1回	初回完了後12か月～18か月の間隔をあけ1回接種	
	ヒ ブ ※接種方法の詳細は、予診票交付時の資料にて御確認ください	初回	27～56日までの間隔をおいて3回	生後2か月～7か月に至るまでに開始	生後2か月～60か月(5歳)に至るまで
		追加	1回	初回完了後7か月～13か月の間隔をおいて1回接種	*予診票交付時にお渡ししている「ヒブ・小児肺炎球菌予防接種スケジュール」にて接種方法及び接種回数を御確認ください
B C G			1回	生後5か月～8か月の間に1回接種	生後1歳に至るまで
麻しん風しん混合		1 期	1回	(1歳になったらできるだけ早めに接種しましょう)	生後12か月～24か月に至るまで
		2 期	1回	(予診票が届いたら早めに1回接種) ※令和7年度対象者 (平成31年4月2日～令和2年4月1日生)	小学校就学前の1年間
水 痘			2回	生後12か月～15か月の間に初回接種 初回接種終了後6か月～12か月の間隔をあけ1回接種	生後12か月～36か月に至るまで
日 本 脳 炎 【特例対象者】 平成17年4月2日～平成19年4月1日生 で20歳未満の方		1期初回	6～28日までの間隔をおいて2回	3歳時に2回接種	生後6か月～90か月(7歳6か月)に至るまで
		1期追加	初回完了後おおむね1年の間隔をおいて1回	4歳時に1回接種	
		2 期	1回	9歳時に1回接種	9歳～13歳未満
2 種 混 合 (ジフテリア・破傷風)		2 期	1回	11歳時に1回接種	11歳～13歳未満
HPV (子宮頸がん) 【キャッチアップ接種延長対象者】 平成9年4月2日～平成21年4月1日生			3回(または2回) ※9価HPVワクチンの1回目を15歳未満で接種した場合は2回	中学1年生に相当する間 ※接種間隔はワクチンにより異なります	小学6年生～高校1年生に相当する女子 ※キャッチアップ接種延長措置対象者は令和8年3月末まで

- 5種混合(4種混合とヒブ)の接種については、※1、※2のいずれかの方法で接種します。令和6年4月1日以降に5種混合(4種混合・ヒブ)の全てが初回接種の方は※1となります。
- キャッチアップ接種の延長措置は、キャッチアップ期間中(令和4年4月～令和7年3月末まで)にHPVワクチンの接種履歴がある方が対象となります。