

様式第二（第七条関係）

公害防止管理者（公害防止管理者の代理者） 選任、死亡・解任届出書

年 月 日

熊谷市長 宛

届出者 住 所
氏 名
電話番号

〔氏名又は名称及び住所並びに法人
にあつては、その代表者の氏名〕

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第4条第3項において準用する第3条第3項（第6条第2項において準用する第3条第3項）の規定に基づき、次のとおり届け出ます。

特定工場の名称			整理番号	
特定工場の所在地			受理年月日	年 月 日
大気関係	排出ガス量		特定工場 の番号	備考
	ばい煙発生施設の 種類	別紙のとおり		
水質関係	排出水量			
	特定地下浸透水の 浸透の有無			
	汚水等排出施設の 種類	別紙のとおり		
騒音関係	騒音発生施設の 種類			
特定粉じん 関係	特定粉じん発生 施設の種類			
一般粉じん 関係	一般粉じん発生 施設の種類			
振動関係	振動発生施設の 種類			
ダイオキシ ン類関係	ダイオキシン類 発生施設の種類			

公害防止管理者 (公害防止管理者の代理者)	選任年月日	年 月 日
	職名	
	氏名	
	担任業務の範囲	
	公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)が他の工場の公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)を兼ねている場合は、その兼ねている工場の名称及び所在地	
選任の事由		
公害防止管理者 (公害防止管理者の代理者)	(死亡・解任)年月日	年 月 日
	職名	
	氏名	
	担任業務の範囲	
	公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)が他の工場の公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)を兼ねている場合は、その兼ねている工場の名称及び所在地	
解任の事由		

備考

- 1 大気関係、水質関係、騒音関係、特定粉じん関係、一般粉じん関係、振動関係又はダイオキシン類関係のうち該当する項に所要事項を記載すること。大気関係及び水質関係については公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)の項には、「 関係第 種」公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)と記載すること。
- 2 公害防止管理者を2名以上選任する場合は、関係公害防止管理者及び同代理者の項を追加して記載すること。
- 3 印の欄は記載しないこと。
- 4 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 5 公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)を2以上の工場に選任する場合は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則第5条第2号の主務大臣が定める基準を満たしていることを証する書面を添付すること。

別紙

ばい煙発生施設の種類

番号	施設の名称	項番号	施設の規模	施設の用途
1				
2				
3				
4				
5				
6				

- 備考
- 1 「施設の名称」の欄には、大気汚染防止法施行令別表第1の中欄に掲げる施設の名称を記載すること。
 - 2 「項番号」の欄には、同令別表第1の上欄に掲げる項番号を記載すること。
 - 3 「施設の規模」の欄には、同令別表第1の下欄に掲げる規模を記載すること。
 - 4 「施設の用途」の欄には、施設の用途のほかに当該施設により製造、選別等される製品、半製品、中間製品等の名称を記載すること。

別紙

汚水等排出施設の種類

番号	施設の名称	号番号	施設の用途
1			
2			
3			
4			
5			
6			

- 備考
- 1 「施設の名称」の欄には、水質汚濁防止法施行令別表第1に掲げる施設の名称を記載すること。
 - 2 「号番号」の欄には、同令別表第1に掲げる号番号を記載すること。
 - 3 「施設の用途」の欄には、施設の用途のほかに当該施設により製造、選別等される製品、半製品、中間製品等の名称を記載すること。